



ひとり よう たいしょうねん れい さい いじょう
1人用 対象年齢5才以上

かん でん ち し ょう
乾電池は使用しません。
NO BATTERIES REQUIRED.

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書を必ずお読みください。読み終わった後は、大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 回転盤を直接手で勢いよく回さないでください。
- 製品や付属品は、使用目的以外の事には使用しないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 回転盤の穴や、回転盤と操作台の歯車のかみ合わせ部分などには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

〒300-4193
茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけ下さい)
[電話受付時間] 月～金曜日(祝日および弊社特休日を除く)
10時～12時、13時～17時

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体、おたすけ通路パーツ、ゴールパーツなどには無理な力を加えないでください。
- 本体を落とすなどの強い衝撃を与えたり、各部に無理な力を加えないでください。
- 分解、改造は行わないでください。
- 付属のボール以外は絶対に使用しないでください。
- 傾斜の無い平らな場所に置いて遊んでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本体を持ち運ぶときは、必ず本体(操作台)の下側を持ってください。

発売元

EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

©2014 EPOCH CO.,LTD.



MADE IN CHINA

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

セット内容

ほんたい
本体
(回転盤) …1台

ほんたい
本体
(操作台) …1台



おたすけ通路パーツ…3個


おとし穴止めパーツ…1個

ゴールパーツ…1個 ボール…2個

とりあつかいせつめいしょ
※取扱説明書…1枚(本紙)

本体の固定と、操作方法について


遊ぶ時は、下図のように片方の手で操作台を押さえてから、もう片方の手で、操作レバーをつまんで、操作してください。



★ ご注意 ★

回転盤を、必要以上に速く回さないでください。
故障・破損などの原因になるおそれがあります。

回転盤を直接手で勢いよく回さないでください。



あそびかた

- ①組み立てた本体を平らな面の上に置き、STARTの穴が回転盤の一番上になるように、操作レバーで回転盤を回します。
ボール1個をSTARTの穴に入れると、ゲームスタートです。
- ②操作レバーを左右に回してボールを転がし、迷路の中を進ませます。
- ③途中にある黄色の「開閉ゲート」は、回転盤の位置によって開いたり閉じたりしますので、操作レバーで回転盤を回して、ボールが開閉ゲートを通過できるように考えてください。
- ④「落とし穴」に入ると、ボールが盤面の外に出て、ゲームオーバーです。
最初からやり直してください。
- ⑤ボールが中央にある「GOALパーツ」に入るとゲームクリアです！

タイムアタックにチャレンジ！

君は、何分でゴールできるかな？

5分以内・・・初級

3分以内・・・中級


2分以内・・・上級

1分以内・・・プロ級！

難しいときは・・・

★「落とし穴」に何度も落ちてしまうときは、次のパーツを使用すると、落ちにくくなります。

■ おたすけ通路パーツ




★「落とし穴」に落ちたボールを、この通路を通して、他の穴に入れることができます。

※ただし、絶対にボールが落ちなくなるわけではありません。

「おたすけ通路パーツ」が垂直のときなどは、ボールが落ちることがありますので、操作レバーで回転盤を回して、「おたすけ通路パーツ」の向きを変えてください。


－ 取り付け方 －

- ①「おたすけ通路パーツ」を取り付けられる場所は、右の図の4ヶ所です。
(落とし穴の周りに、円形の凸がある部分です)
- ②取り付ける「落とし穴」の周りにある、円形の凸の部分に、「おたすけ通路パーツ」の“大きい部分”を軽くかぶせてから、「おたすけ通路パーツ」の“先端”が届く“普通の穴”を見つけてください。
- ③「おたすけ通路パーツ」を取り付ける位置が決まったら、“大きい部分”と“先端”をしっかりと差し込んでください。
※取り付けた状態は、パッケージの正面写真を参考にしてください。
※1つの「落とし穴」から、「おたすけ通路パーツ」の先端が届く穴は1つだけです。



※「おたすけ通路パーツ」を取り付けできるのは、一度に3ヶ所までです。

■ 落とし穴止めパーツ



★「落とし穴」を完全にふさいで、ボールが落ちないようにできます。

- 全ての「落とし穴」に取り付けることができます。(ただし、1ヶ所だけです)
- 取り付けるときは、奥までしっかり差し込んでください。

※「おたすけ通路パーツ」と「落とし穴止めパーツ」を全部使っても、全ての落とし穴をふさぐことはできません。苦手な場所の「落とし穴」に使うと良いでしょう。

※「おたすけ通路パーツ」と「落とし穴止めパーツ」は、しっかりと回転盤に差し込んでから、回転盤を回してください。差し込みが弱いと、外れることがあります。

★ もっと難しいあそびかた ★

A: ボールをSTARTの穴に2個入れて、ゲームスタート。

B: ゴールからゲームスタートして、STARTに着いたらゲームクリア。

※ Bでは、ある1ヶ所に「落とし穴止めパーツ」を使わないとゲームクリアできません。

ゲームクリアのための ヒントコーナー

「どうしても先に進めない!」
というときにお読みください。

STARTの近くの、一番最初にある「開閉ゲート」を通過する方法

- ① 図1の位置に、ボールを移動します。 ② そのまま回転盤を時計回り=操作レバーを反時計回りに回すと、「開閉ゲート」が外向きに開いて、ボールがゲートを通過できます。(図2、図3)
※ この他にも、通過する方法はあります。




図1




図2





図3

海底の海賊船ゾーンの、 スネ夫とジャイアン近くの「開閉ゲート」を通過するヒント



ゴールできないときのヒント

中央のドラえもん、のび太がいる場所に入ったけど、ゴールパーツに入れることができないときは、「ドラえもんの右手」の位置にボールを移動してみましょう。




★他の「開閉ゲート」の通過方法は、回転盤を回したときの「開閉ゲート」の開き方・閉じ方を良く見て、考えてみましょう。

安全機構について

操作台の歯車は次のような時に、安全のため、手前に外れるようになっています。

- 回転盤の歯車部分と、操作台の歯車の噛み合わせが悪いとき。
- 回転盤の歯車部分と、操作台の歯車の噛み合わせ部分に指などをはさんだとき。
- 操作レバーを、必要以上に速く回したとき。

★操作台の歯車が外れたときは、右図のように回転盤と操作台の歯車の位置を合わせてから奥に押し込んで、回転盤の歯車と噛み合わせてください。




遊ぶ前の準備(本体の組み立てかた)

- 1** 回転盤の中央にある、四角い穴に、ゴールパーツを奥まで差し込んでください。

STARTの穴

※ゴールパーツを差し込む穴は、STARTの穴を右上にしたとき、回転盤の中心の少し下にあります。


ここにある四角い穴に、ゴールパーツを差し込みます。



- 2** 本体(回転盤)の後ろにある支柱の先端を、本体(操作台)の四角い穴に、下図のように奥まで差し込んでください。


★このとき、回転盤の歯車部分と、操作台の歯車が噛み合うようにしてください。

※歯車が正しく噛み合わないと、支柱を操作台の奥まで差し込めません。




- 3** 歯車が噛み合ったら、操作レバーを左右に回して、回転盤と一緒に回ることを確認してください。

操作レバー



ここが噛み合うようにしてください。

操作台の歯車



★これで準備完了です!